

OFFERTA TECNICA

PROGETTO 10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-54 - CUP: I87D1700003000 - PROGETTO LUMIERE

Al Dirigente Scolastico del
Liceo Artistico Filippo Figari
Piazza D'Armi,16
07100Sassari

DESCRIZIONE	Caratteristiche prodotto (da compilare solo se difforni da capitolato)	MARCA	MODELLO	CODICE IDENTIFICATIVO UNIVOCO DEL PRODUTTORE
COMPUTER: SCHERMO RETINA 21.5" 4K, PROCESSORE I7 3.6GHZ; 16GB RAM DDR4; HARD DISK FUSION 1TB; SCHEDA VIDEO RADEON PRO 560 4GB; SISTEMA OPERATIVO IOS				
TABLET SCHERMO 10.5 WI-FI 64GB - SILVER; CHIP A10X FUSION CON ARCHITETTURA A 64 BIT; SISTEMA OPERATIVO IOS 11; + PENNA (PENSIL)				
SMART COVER RED RASPBERRY MOD. SMART COVER PER 10.5-INCH TABLET				
SCANNER PIANO USB; FORMATO A4; 4800DPI				
MEMORIA ESTERNA SSD 1TB; TRANSFER SPEED FINO A 540 MB/S; INTERFACCIA HARD-DISK USB C;				
HARD DISK ESTERNO 4TB PORSCHE DESIGN 3,5 USB3				
MOUSE PAD PRO GAMING; TESSUTO; MONOTONO NERO; DIMENSIONI: 25CM X 21CM				
SCHEDA DI MEMORIA SD PER FOTOCAMERA REFLEX: SDXC 128GB EXTREME PRO UHS-I 633X 95MB/S 4K				
CHIAVETTA USB-128GB-U46 - USB 3.0				
SPIDER PRO PER CALIBRAZIONE MONITOR; NERO				

SOFTWARE

DESCRIZIONE	PRODOTTO OFFERTO	MARCA	MODELLO	CODICE IDENTIFICATIVO UNIVOCO DEL PRODUTTORE
LICENZE ADOBE CREATIVE CLOUD (TUTTE LE APP) PER TRE ANNI				
LICENZE PERPETUE SOFTWARE DIDATTICO PER GESTIONE AULA COMPUTER, INCLUSI AGGIORNAMENTI GRATUITI E ASSISTENZA PER 1 ANNO				
N°2 LICENZE SOFTWARE PROFESSIONALE DI ANIMAZIONE (CAMERA CONTROL, COMPOSITION GUIDES, IMAGE REVIEW, MULTITRACK EDITING) + USB KEYPAD (EDU)				
SOFTWARE PROFESSIONALE PER VIRTUAL TOURS				

FOTOGRAFIA, OTTICA E AUDIO-VIDEO

DESCRIZIONE	PRODOTTO OFFERTO	MARCA	MODELLO	CODICE IDENTIFICATIVO UNIVOCO DEL PRODUTTORE
FOTOCAMERA MIRRORLESS DIGITALE A OBIETTIVO SINGOLO CON OB. 12-60MM F.2,8-4; DIMENSIONE SENSORE: 17,3 X 13 MM (IN RAPPORTO 4:3); SENSORE LIVE MOS 20MPX; REGISTRAZIONE VIDEO 4K/60P; DISPLAY ORIENTABILE; DOPPIO SLOT PER SCHEDA SD; ALTISSIME PRESTAZIONI VIDEO				
OBBIETTIVO FISH-EYE 7,5MM F/3.5 COMPATIBILE PER MICRO 4/3 NERO				
OBBIETTIVO MACRO 45MM F/2,8 MICRO QUATTRO TERZI; ASFERICO				
OBBIETTIVO 25MM F/1.4 MICRO QUATTRO TERZI; ASFERICO				
BATTERIA AL LITIO RICARICABILE PER FOTOCAMERA MIRRORLESS DIGITALE + CARICABATTERIE DOPPIO				
ALIMENTATORE A RETE PER FOTOCAMERA MIRRORLESS				
FOTOCAMERA REFLEX DIGITALE FORMATO FX (SOLO CORPO); SENSORE DI IMMAGINE CMOS 35,9 24,0 MM; PIXEL TOTALI 24,93 MILIONI; SLOT PER DUE CARD; MONITOR BASCULANTE;				
OBBIETTIVO ORIGINALE PER FOTOCAMERA REFLEX FX 14-24 F/2.8G ED;				
OBBIETTIVO ORIGINALE PER FOTOCAMERA REFLEX FX 24-70 F/2.8 ED VR;				
OBBIETTIVO ORIGINALE PER FOTOCAMERA REFLEX DX 10.5MM F/2.8 ED;				
BATTERIA AL LITIO PER FOTOCAMERA REFLEX EN-EL15 7V 1900MAH				

ALIMENTATORE A RETE PER FOTOCAMERA REFLEX FX				
MONITOR ESTERNO NERO 7 POLLICI 1920X1200 IPS SCREEN CAMERA FIELD MONITOR 4K HDMI INPUT OUTPUT VIDEO FOR MIRRORLESS E REFLEX AD ULTRA ALTA DEFINIZIONE 1920X1200 BRIGHTNESS: 450CD/M2; CONTRAST: 1200:1; + 2 BATTERIE + 2 CARICABATTERIE				
BORSA MORBIDA PER FOTOCAMERA REFLEX, 3 OBIETTIVI E ACCESSORI				
TREPPIEDI DA TAVOLO BIANCO				
VIDEOCAMERA PROFESSIONALE 4K/60FPS; SENSORE 4/3; 13 STOP DI GAMMA DINAMICA; DISPLAY FULL HD DA 5" PROVVISIO DI TOUCHSCREEN; 120 FPS IN FULL HD; REGISTRAZIONE INTERNA IN PRORES O RAW SU SCHEDE SD/UHS II E CFAST O SU DISCHI ESTERNI TRAMITE LA PORTA DI ESPANSIONE USB C; DUAL NATIVE ISO FINO A 25600; + BATTERIA RICARICABILE LP-E6				
RIG + FOLLOW FOCUS + MATTE BOX PER VIDEOCAMERA PROFESSIONALE (4K/60FPS; SENSORE 4/3; 13 STOP DI GAMMA DINAMICA)				
QKWXX-601 DRONE KARMA CON VIDEOCAMERA HERO6 BLACK DI GOPRO				
CAMERA DOLLY CARRELLO/SLIDER PER GOPRO				
HEAD STRAP ELASTICO TESTA CON QUICKCLIP PER GOPRO				
JAWS FLEX MORSA CON BRACCIO REGOLABILE PER GOPRO				
SUPPORTO A VENTOSA CON AGGANCIO RAPIDO PER GOPRO				
CAVALLETTO VIDEO PROFESSIONALE CON TESTA VIDEO; KIT TREPPIEDI IN FIBRA DI				

<p>ALLUMINIO 3 STADI - STELLA MEDIANA - TESTA FLUIDA (MODELLO GVH-15) Ø100MM - MAX15KG DISEGNATO PER FILM SHOOTING, LIVE BROADCASTING, WEDDING. DOTATO DI UN SISTEMA DI LOCKING VELOCE, TESTA CON 10 MOLLE DI CONTROBILANCIAMENTO,7 STEPS FRIZIONE DI PAN E 7 STEP FRIZIONE DI TILT PER UN BILANCIAMENTO PRECISO PESO: 6,7 KG ALTEZZA MINIMA:880MM; ALTEZZA MASSIMA:1770MM; BORSA MORBIDA INCLUSA</p>				
<p>GIRAFFA SUPER BOOM NERA, STATIVO CINE NERO; SUPPORTA CARICHI FINO A 30KG; PUÒ RAGGIUNGERE UN'ALTEZZA MASSIMA DI 2.1M; DOPPIA GAMBA RINFORZATA PER LA MASSIMA STABILITÀ E SICUREZZA; BASE CON ROTELLE PER UN'ELEVATA MANOVRABILITÀ</p>				
<p>FONDALE VINILE NERO OPACO 3X6 MT.</p>				
<p>TESTA PANORAMICA PER VIRTUAL TOUR 360°: LEVEL SEMI-PRO; LENSES: 8- 400+MM; ULTIMATE M2 WITH RD8-II ROTATOR</p>				
<p>STABILIZZATORE CRANE V2 HANDHELD GIMBAL 3 ASSI X MIRRORLESS/DSLR (MAX1.8 KG)</p>				
<p>CAMERA SLIDER: MATERIALE FIBRA DI CARBONIO; DIAMETRO TUBI 22MM; ESTENSIBILE; LUNGHEZZA MASSIMA 135 CM; PESO MASSIMO 5KG;</p>				
<p>MICROFONO STEREO PRO DIREZIONALE (MEZZO FUCILE SHOTGUN SUPERCARDIOID) CONDENSATORE PER FOTOCAMERA REFLEX: PRINCIPIO ACUSTICO LINE GRADIENT; CAPSULA 0,50"; IMPEDENZA USCITA 200 OHM; LIVELLO DI RUMORE EQUIVALENTE (PESATO A): 14dBA</p>				

KIT BOOMPOLE: 1 BOOMPOLE (ASTA TELESCOPICA) X MICROFONO MEZZO FUCILE; 1 BLIMP (FILTRO ANTIVENTO) X MICROFONO MEZZO FUCILE; 1 SUPPORTO ELASTICO PER MICROFONO MEZZO FUCILE; 2 SET CLIPS X SUPPORTO ELASTICO; 1 DEAD WOMBAT; 2 CAVI AUDIO PER MICROFONO;				
SET RADIOMICROFONI UHF, PALMARE + ARCHETTO + LAVALIER CLIP 2 X 16 CANALI				
CUFFIA STUDIO PRO TIPO CHIUSO; TIPO DI CUFFIA DYNAMIC, CLOSED; TIPO DI MAGNETE NEODIMIO; DIMENSIONI DRIVE 40.0 MM; RISPOSTA DI FREQUENZA 10-20KHZ; IMPEDENZA 63 OHMS; SENSIBILITÀ106 DB/W/M; GESTIONE POTENZA1,000MW; TIPO DI SPINA GOLD, STEREO UNIMATCH PLUG 1/4" AND 1/8"; LUNGHEZZA CAVO 9.8 FT; PESO 8.1 OZ				
COPPIA DI DIFFUSORI AUDIO ATTIVI A PARETE				
ILLUMINATORI PER FOTOGRAFIA E VIDEO: TECNOLOGIA LED DAYLED 1000 FRESNEL; DUAL COLOR				
STATIVI PER ILLUMINATORI				
SOFTBOX PER ILLUMINATORI				
BATTERIE + CARICABATTERIE PER ILLUMINATORI LED DAYLED 1000				
PROIETTORE VIDEO DLP: DESKTOP PROJECTOR 3D; 3200 ANSI LUMEN; 1920 X 1080 FULL HD; FORMATO 16:9; CONTRASTO 25.000:1; LIVELLO DI RUMOROSITA' 25dB; DURATA DELLA LAMPADA 8.000 ORE; RAPPORTO DI PROIEZIONE: 1.48-1.62 : 1; BIANCO				

Il sottoscritto _____ legale rappresentante della Ditta _____
si impegna a nominare un Referente/Responsabile tecnico del servizio, in caso di aggiudicazione. Tale figura dovrà essere garantita per tutta la durata del contratto e dovrà svolgere le seguenti attività:

- a) supervisione e coordinamento, manutenzione, assistenza e controllo della qualità delle attività di fornitura;
- b) risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte dell'Istituzione Scolastica;
- c) attestazione circa la presenza obbligatoria delle marcature CE e delle certificazioni richieste nel Capitolato Tecnico;
- d) impegno del concorrente ad effettuare la consegna, l'installazione, la configurazione ed il collaudo entro il termine stabilito;
- e) indicazione dei propri recapiti telefonici, e-mail

L'assistenza tecnica e manutenzione sarà assicurata direttamente o conferita ad altro centro di assistenza presente nella provincia di Sassari, allegando, come di prassi, certificato CCIAA e dati anagrafici del responsabile nominato per l'assistenza e la manutenzione.

Relazione tecnica relativa al lotto 1 costituita da nr. pag.

Luogo e data _____

Firma leggibile E timbro
del Legale rappresentante la Ditta